

Luna[®] Tranquility

Fluopyram 125 g/L – Pyrimethanil 375 g/L



Formulación	: Suspensión concentrada.
Modo de Acción	: Fungicida preventivo, curativo y erradicativo.
Mecanismo de Acción	: El ingrediente activo Fluopyram es un inhibidor del Succinato deshidrogenasa actuando a nivel de la cadena respiratoria del patógeno mientras que Pyrimethanil interviene en el metabolismo de los hongos inhibiendo la secreción de enzimas.
Toxicidad	: Ligeramente peligroso.
Grupo Químico	: Pyridinyl ethyl benzamides. Anilino pirimidina.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Luna Tranquility es un fungicida de amplio espectro con el grupo 7 (Fluopyram) y grupo 9 (Pyrimethanil) como modos de acción. Tiene una única formulación con propiedades preventivas, sistémicas y curativas para el control de enfermedades como Botrytis y Alternaria. Luna Tranquility no sólo protege la planta en el campo sino que también ayuda a proteger la producción después de la cosecha, asegurando productos más limpios y saludables en la cadena de comercialización.

Indicaciones de Uso

Agite el producto antes de utilizarlo. Llenar el tanque del equipo aplicador con agua limpia hasta la mitad. En un recipiente aparte mezclar el producto en agua hasta formar una mezcla homogénea, vierta la mezcla al tanque del equipo y complete el volumen de agua a utilizar.

Luna Tranquility se aplica previa evaluación de la enfermedad en el campo, de acuerdo al nivel de daño económico. Se debe aplicar en forma preventiva o al inicio de la enfermedad. Se recomienda 1 aplicación por campaña rotándolo con otros grupos químicos diferentes dentro de un programa de manejo integrado.

Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad antes de realizar la mezcla.

Posee buena fitocompatibilidad con los cultivos recomendados siguiendo las instrucciones de uso.

Primeros Auxilios

En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o llevar al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.

En caso de ingestión: No inducir el vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente. Enjuagar la boca con abundante agua limpia.

En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa y zapatos contaminados, lavar la piel con abundante agua y jabón, mínimo 15 minutos.

En caso de inhalación: Trasladar a la persona al aire libre. Mantenerla en reposo y abrirla. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

En caso de contacto cutáneo: Lavarse inmediatamente con jabón y abundante agua, retire y elimine toda la ropa y zapatos contaminados.

En caso de contacto con los ojos: Lavar los ojos levantando los párpados, con abundante agua durante 15 minutos como mínimo. Retirar lentes de contacto si los hubiera y continuar enjuagando.

Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.



Luna® Tranquility

Fluopyram 125 g/L – Pyrimethanil 375 g/L



Recomendaciones de Uso

CULTIVOS	ENFERMEDAD		DOSIS			PC * (días)	LMR ** (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	%	L/ha	ml/cil.		
Papa	Alternaria	<i>Alternaria solani</i>	0.2	1	400	30	Pyrimethanil: 0.05 Fluopyram: 0.02
Mandarina	Botrytis	<i>Botrytis cinerea</i>	0.075	--	--	35	Pyrimethanil: 7.0 Fluopyram: 0.01
Fresa	Botrytis	<i>Botrytis cinerea</i>	--	0,75	--	7	Pyrimethanil: 5.0 Fluopyram: 2.0

*PC= Período de carencia (días)
 **LMR=Límite máximo de Residuos (ppm)
 N.d.=No determinado

Envases : Frasco x 1 L

Número de Registro : PQUA N° 1108-SENASA

