

Scala® 40 SC

Pirimetaniil 400 g/litro

Formulación	: Solución Concentrada.
Modo de Acción	: Fungicida preventivo y curativo, con acción sistémica ascendente y efecto de penetración.
Mecanismo de Acción	: Inhibe la secreción de enzimas del hongo que son necesarias para la infección.
Toxicidad	: Ligeramente Peligroso.
Grupo Químico	: Pyrimidinas

PRINCIPALES CARACTERISTICAS

Moderno fungicida preventivo y curativo para el control de Botritis en diversos cultivos como tomate, fresa, ornamentales, cítricos, ajo y vid.

Indicaciones de Uso

Scala 40 SC detiene el proceso infectivo del hongo de la Botritis. Se recomienda rotar con otros grupos químicos.

Scala 40 SC no es compatible con Alliete, pero si es compatible con la mayoría de plaguicidas usados en la agricultura. Se recomienda hacer pruebas de compatibilidad.

No mezcle con productos alcalinos.

Indicaciones para el médico: Tratamiento sintomático y de sostén. Mantenga libres las vías respiratorias y si es necesario por medio de respiración controlada.

Antídoto: No tiene un antídoto específico.

Primeros Auxilios

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente y muestre la etiqueta. Quite la ropa contaminada inmediatamente. Lave las partes contaminadas del cuerpo con agua y jabón. Lave los ojos contaminados con agua pura por un lapso de 10 a 15 minutos. Mantenga al paciente animado, caliente, al aire fresco y en posición de descanso. De soporte respiratorio si se hace necesario. No induzca al vomito, si el paciente esta inconsciente.



Scala[®] 40 SC

Pirimetani 400 g/litro

Recomendaciones de Uso

CULTIVOS	ENFERMEDAD		DOSIS l/ha	DOSIS ml/cil 200 l	UAC* (días)	LMR** (ppm)
	NOMBRE COMUN	AGENTE CAUSAL				
Ajo	Pudrición del cuello	<i>Botrytis alli</i>	--	200	3	2
Cítricos	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	--	200	21	0.50
Glyphsophila	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	--	200	10	5
Fresa	Botrytis	<i>Botrytis cinerea</i>	--	200	7	2
Vid	Botrytis	<i>Botrytis cinerea</i>	--	200	21	5
Tomate	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	--	200	3	2
Pimiento	Botrytis	<i>Botrytis cinerea</i>	0.5	200	3	2
Alcachofa	Botrytis	<i>Botrytis cinerea</i>	0.5 – 0.6	-	3	2
Palto	Botrytis	<i>Botrytis cinerea</i>	2-3	-	N.d	0.05

*UAC=Última aplicación antes de la cosecha (días)

**LMR=Límite Máximo de Residuos (ppm)

Envases : Frasco x 250 ml
Frasco x 1 lt

Numero de Registro : 397-97-AG-SENASA

